

УДК 316

## **СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВИЧ-ДИССИДЕНТСТВА**

В. А. Сухов<sup>1</sup>

*Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева, г. Самара, Российская Федерация*

*Научный руководитель: Л. В. Куриленко, д.пед.н., профессор  
Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева, г. Самара, Российская Федерация*

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ВИЧ-диссиденты, антиретровирусная терапия (АРВТ)

ВИЧ-инфекция – инфекционное заболевание, которое возникает в результате заражения вирусом иммунодефицита человека. Вирус угнетает иммунную систему человека, что приводит к развитию синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Пораженная иммунная система теряет способность сопротивляться инфекциям и опухолям.

ВИЧ-диссиденты – это категория лиц, открыто не признающих актуальность проблемы ВИЧ, негативно относящихся к соответствующим диагностическим и лечебным мероприятиям.

Социальное сопровождение – деятельность по оказанию содействия гражданам, нуждающимся в медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия.

В классическом представлении, определяющую роль в распространении ВИЧ играют поведенческие факторы, тесно связанные с информированностью населения о проблеме и самооценкой риска. При этом, большинство людей не обладает специализированными знаниями, что способствует появлению различных мифов о ВИЧ. Это позволяет сделать вывод, что несмотря на то, что образовательная популяризаторская деятельность оказалась эффективна, она не решила проблему ВИЧ-диссидентства.

ВИЧ и СПИД способны оказывать влияние на психическое здоровье, от 38% до 73% с ВИЧ и СПИД имеют хотя бы одно психическое расстройство. Они могут появляться в результате осознания человеком, что он болен смертельной болезнью, быть результатом психосоциального стрессора, сопутствующего болезни

---

<sup>1</sup> Сухов Владислав Андреевич, студент группы 5101- 390402D,  
email: mldddobkm@gmail.com

или неврологических изменений в центральной нервной системы вследствие поражающего воздействия ВИЧ.

ВИЧ-диссидентство возможно рассматривать как частный случай теорий заговора. Суть подобных теорий заключается в представлении значимых для большого числа людей событий как результата тайного вмешательства могущественных и, как правило, враждебных групп. акой тип мышления мимикрирует под них: конспирология имеет такие же когнитивные характеристики, как бредовые идеи и паранойя (страх перед преследованием; магическое мышление; внутреннюю стройность убеждений, не проходящую проверки внешними объективными фактами).

Вера в то, что ВИЧ не существует позволяет ВИЧ-позитивным людям считать себя здоровыми (что является защитой от возможности остракизма), любые факты против этой позиции объявлять поддельными, а противников обвинять в личном участии в заговоре.

Дорогостоящая пожизненная терапия наводит людей на мысли о том, что ВИЧ очень выгоден для фармацевтических корпораций. По данным ВОЗ, в 2017 году из 36,9 миллиона ВИЧ-положительных людей антиретровирусную терапию в то же время получало 21,7 млн. человек. С начала 90-х годов появились препараты, препятствующие репликации вируса. Такой метод лечения называют антиретровирусной терапией (АРВТ). При правильном ее проведении вирусная нагрузка снижается до значений, не определяемых современными методами, практически полностью исчезают проявления иммунодефицита и контагиозность пациентов, а их средняя продолжительность жизни приближается к таковой у не зараженных людей.

ВИЧ-диссидентство является комплексной проблемой, ее формируют ряд субъективных и объективных факторов. К выявленным объективным факторам мы отнесли неспецифичность и схожесть течения ВИЧ-инфекции с другими заболеваниями, непонятную для неспециалиста лабораторную диагностику, сложность и высокую стоимость АРВТ.

Низкая информированность населения не является основной причиной ВИЧ-диссидентства и само явление ВИЧ-отрицания искоренению не подлежит в принципе. Опровергнуть диссидентов невозможно, ибо любые доказательства и факты они называют подделкой. Но ВИЧ-диссиденты с положительным ВИЧ-статусом с завидной регулярностью покидают наш мир. А с уходом столпов отрицания уменьшается и общая численность приверженцев.

Для снижения уровня ВИЧ-диссидентства в обществе необходимо создать программу социального сопровождения людей, имеющих положительный ВИЧ статус.

Программа социального сопровождения ВИЧ-диссидентов может включать в себя такие этапы как: поиск и выявления ВИЧ-диссидента, консультация по основным проблемным вопросам, медицинский контроль, социальное сопровождение.

УДК 364.27

## **СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ**

А. А. Сухова<sup>1</sup>

*Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева, г. Самара, Российская Федерация*

*Научный руководитель: Л. В. Куриленко, д.пед.н., профессор  
Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева, г. Самара, Российская Федерация*

Ключевые слова: буллинг, образовательные учреждения, социальная профилактика буллинга

Буллинг – длительное целенаправленное физическое или психологическое насилие со стороны индивида или группы в отношении индивида, который не способен защитить себя.

Данное социальное явление свойственно, прежде всего, тем сообществам, в которых люди находятся вынужденно. Примером таких закрытых сообществ являются образовательные учреждения.

Среди образовательных учреждений, в которых наблюдается явление буллинга, отечественные и зарубежные исследователи особенно отмечают школы, объясняя это обстоятельство тем, что в школах обучаются незрелые ещё личности – дети и подростки. В силу своей незрелости они испытывают возрастную психосоциальную потребность принадлежать к чему-то большему, путем объединения против кого-то одного. Исследователи связывают данную потребность в объединении, осознании себя через противопоставление другими с возрастными особенностями детей и подростков.

На сегодняшний день в распространении буллинга в образовательных учреждениях наблюдается тенденция к постоянству. В этой связи актуализируется необходимость в осуществления социальной профилактики данного явления.

---

<sup>1</sup> Сухова Арина Андреевна, студент группы 5201-390402D,  
email: arinasuhova@yandex.ru